Nr umowy : …….

Nazwa **USŁUGOBIORCY:** ……

Adres **USŁUGOBIORCY:** ……

Dot. ……..

§ 1

1. Przedsiębiorstwo „Nogat" Sp. z o.o. zwane w dalszej części **Spółką** zobowiązuje się przyjąć do swoich urządzeń kanalizacyjnych ścieki o wskaźnikach zanieczyszczeń:

   a) fizyczne:

Wskaźniki zanieczyszczeń		**Zakres**
1.1	Temperatura	do 35 ^{o}C
1.2	Odczyn pH	6,5 - 9,5

   b) chemiczne z dopuszczalnym ładunkiem:

WSKAŹNIKI ZANIECZYSZCZEŃ		**Stężenie (kg/m^3)**	**Ładunek (kg/d)**
		Q_{maxd} = ……. m^3/d Q_{maxh}= ……..m^3/h	
1.3	ChZT	1,000	
1.4	BZT_5	0,500	
1.5	Zawiesina ogólna	0,300	
1.6	Azot amonowy	0,240	
1.7	Azot azotynowy	0,012	
1.8	Fosfor ogólny	0,040	

   oraz pozostałych wskaźników określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1757).

2. Strony uzgadniają warunki wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019r., poz. 1220) wydanym w dyspozycji art. 100 Prawa Wodnego, na które wydano pozwolenie wodnoprawne, na zasadach niniejszego uzgodnienia z zachowaniem dotrzymania parametrów określonych w rozporządzeniu.

3. Zabrania się zrzutu do urządzeń kanalizacyjnych:
   1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszanie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
   2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
   3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
   4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,
   5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,
   6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
      a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne
      b) stacji krwiodawstwa
      c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne
      d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

§ 2

1. Usługobiorca nie rzadziej niż dwa razy do roku zobowiązany jest do wykonania badania jakości ścieków przemysłowych zawierających substancje zanieczyszczające wymienione w § 1 ust. 1 i zobowiązany jest do przedłożenia wyników badań laboratoryjnych Spółce.
2. Usługobiorca, który dostarcza ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zobowiązany jest do wykonania badania jakości ścieków przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1757) nie rzadziej niż raz na kwartał i zobowiązany jest do przedłożenia wyników badań laboratoryjnych Spółce.
3. Badania jakości ścieków wykonane mogą być jedynie przez akredytowane laboratorium.

§ 3

1. Spółka ma prawo do wyrywkowych kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez Usługobiorcę.
2. Miejscem kontrolnego poboru próbek ścieków Usługobiorcy jest studzienka rewizyjna, zlokalizowana na terenie działki nr ……przy ul. …… w Malborku, wskazana na załączonym planie sytuacyjnym.

3. Pobór prób kontrolnych w studni rewizyjnej opisanej w ust. 2, dla sprawdzenia zgodności z dopuszczalnymi warunkami zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków określonych w § 1 ust 1, będzie dokonywany przez pracowników Spółki, po zgłoszeniu tego faktu do Usługobiorcy.
4. Strony zgodnie ustalają, że kontrola jakości ścieków polega na pobraniu próbki średniodobowej, proporcjonalnej do czasu, za pomocą urządzenia do automatycznego poboru lub manualnie w odstępach co najwyżej dwugodzinnych, zgodnie z Instrukcją pobierania próbek ścieków udostępnioną na stronie internetowej www.nogat.malbork.pl oraz w siedzibie Spółki.
5. Usługobiorcy przysługuje prawo do uzyskiwania informacji z przebiegu badań laboratoryjnych i uzyskania wyników badań bezpośrednio po ich wykonaniu.
6. Spółka niezwłocznie zawiadamia o wynikach badań Usługobiorcę jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu badania laboratoryjnego wraz ze stwierdzeniem o ewentualnym przekroczeniu dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń oraz z terminem rozpoczęcia naliczania opłaty dodatkowej za ich przekroczenie.
   Sporządzone sprawozdanie z badań zostanie wysłane na adres email Usługobiorcy ……
7. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń Usługobiorca ma prawo zlecić przeprowadzenie badań pokontrolnych jakości ścieków wybranemu przez siebie laboratorium akredytowanemu i przedstawić Spółce sprawozdanie z badań w formie papierowej.
   Badanie jakości ścieków ma być przeprowadzone w tym samym miejscu i tymi samymi metodami badawczymi.

§ 4

1. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartości danego wskaźnika zanieczyszczeń, będzie porównanie wartości uzyskanej w próbie średniodobowej z dopuszczalną wartością zanieczyszczeń określoną w tabeli zawartej w § 1 ust. 1 zawierającej dopuszczalne wartości zanieczyszczeń oraz pozostałych zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1757).
2. Za wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków, które nie odpowiadają warunkom o których mowa § 1 ust. 1 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1757) strony ustalają na rzecz Usługobiorcy opłaty dodatkowe.
3. Wysokość opłaty dodatkowej jest zależna od stanu i składu ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych. Przez stan ścieków rozumie się temperaturę i odczyn, a przez skład ścieków stężenie zawartych w nich substancji.
4. Wysokość opłaty dodatkowej za zrzut do urządzeń Spółki ścieków przemysłowych z przekroczeniem dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych

w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1757) ustala się przekroczony ładunek ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

5. Przekroczony ładunek ścieków wylicza się wg wzoru:

$$\mathbf{O_{dodatk.} = (Ł_{stw} - Ł_{dop.}) \times (STAWKA_i) \times V_b \ (zł)}$$

gdzie:

$\mathbf{O_{dodatk.}}$	-	opłata dodatkowa **(zł)** + VAT wg obowiązujących przepisów,
$\mathbf{Ł_{stw}}$	-	ładunek wskaźnika stwierdzony podczas badania (**kg/m³**),
$\mathbf{Ł_{dop}}$	-	dopuszczalny ładunek wskaźnika (**kg/m³**),
$\mathbf{STAWKA_i}$	-	Stawka jednostkowa netto wyrażona w **zł/kg** parametrów określonych w § 1 ust. 1.3-1.8 za utylizację ścieków przemysłowych na oczyszczalni ścieków. Wysokość ceny jednostkowej wraz z terminem jej obowiązywania udostępniona jest na stronie **Spółki** - www.nogat.malbork.pl i nie wymaga aneksowania.
$\mathbf{V_b}$	-	ilość stanu początkowego i końcowego odczytana z przepływomierza dla próby średniodobowej (**m³**).

6. Odczytania wskazania przepływomierza dokonuje upoważniony pracownik Spółki w studzience rewizyjnej lub na podstawie podglądu online.
   W przypadku awarii przepływomierza ilość dobową ścieków określa się na podstawie średniej arytmetycznej z trzech miesięcy poprzedzających awarię.
7. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli przekroczenia więcej niż jednego z parametrów, stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych naliczana jest dla tego zakresu, dla którego parametr ma największe przekroczenie.
8. Opłata dodatkowa naliczana będzie od momentu stwierdzenia przekroczeń do momentu stwierdzenia braku przekroczeń na podstawie:
   a) wyniku badania jakości ścieków przeprowadzonego w laboratorium akredytowanym i przedstawienia Spółce w formie papierowej,
   b) podania momentu rozpoczęcia i zakończenia badania oraz stanu początkowego i końcowego przepływomierza dla próby średniodobowej.
9. Zakres analiz fizyko-chemicznych w czasie ponownej kontroli przeprowadzonej na wniosek Usługobiorcy powinien być analogiczny z zakresem badań wykonanych w trakcie poprzedniej kontroli, w której stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń.

10. Usługobiorca ma prawo zlecić przeprowadzenie badań pokontrolnych jakości ścieków wybranemu przez siebie laboratorium akredytowanemu i przedstawić sprawozdanie z badań w formie papierowej Spółce.
11. W przypadku ponownego stwierdzenia przekroczeń obejmujących zmiany rodzaju wskaźnika zanieczyszczeń i/lub zmiany zakresu, opłata dodatkowa naliczana będzie od momentu stwierdzenia przekroczenia zanieczyszczenia do momentu uzyskania dopuszczalnych wartości zanieczyszczenia zgodnie z § 1 załącznika.
12. W przypadku naruszenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń stwierdzonych przez Spółkę, Usługobiorca ponosi koszty badań laboratoryjnych zgodnie z Cennikiem, udostępnionym na stronie internetowej www.nogat.malbork.pl oraz w siedzibie Spółki.

§ 5

1. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego ładunku wskaźników zanieczyszczeń Spółka ma prawo zmniejszyć maksymalny dobowy i godzinowy przepływ ścieków przemysłowych do momentu stwierdzenia braku przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń oraz dopuszczalnego ładunku wskaźników.
2. Przywrócenie pierwotnego maksymalnego dobowego i godzinowego przepływu ścieków nastąpi po przeprowadzeniu badań jakości ścieków przez Spółkę i stwierdzeniu braku przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń oraz dopuszczalnego ładunku wskaźników.
3. W przypadku incydentalnego przekroczenia maksymalnego dobowego przepływu na podstawie odczytu stanu początkowego i końcowego przepływomierzy opłata dodatkowa będzie naliczona za okres od momentu naruszenia wartości określonych w § 1 do momentu braku stwierdzenia przekroczenia dobowego przepływu wraz z podaniem stanu początkowego i końcowego przepływomierzy.
4. W przypadku przekroczenia maksymalnej dobowej ilości ścieków, opłatę dodatkową nalicza się jako iloczyn przekroczenia maksymalnej dobowej ilości ścieków ujawnionej w dniu zdarzenia w wysokości 500% stawki za oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującą taryfą za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 6

Przy naliczaniu opłat stosowane są następujące zasady:

1. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego ładunku wskaźników zanieczyszczeń określonych § 1 w pkt 1.3-1.8 Usługobiorca obciążony zostanie opłatą dodatkową, która ma wyższą wartość.
2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego ładunku wskaźników zanieczyszczeń określonych § 1 w pkt 1.3-1.8 dodaje się jednocześnie w każdym wypadku, opłatę dodatkową za przekroczenie zakresu temperatury lub pH.

   Jednostkowa stawka opłaty dodatkowej za przekroczenie temperatury lub pH zostanie wyliczona zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązującej na dany rok kalendarzowy.

3. Opłatę dodatkową, wynikającą z przekroczenia maksymalnego dobowego napływu nalicza się niezależnie od opłaty wynikającej z przekroczenia wprowadzonego ładunku do urządzeń kanalizacyjnych.

§ 7

1. Okresem rozliczeniowym dla opłat dodatkowych jest miesiąc kalendarzowy.
2. Faktury będą wystawiane przez **Spółkę** w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a **Usługobiorca** zobowiązany jest do ich pobierania we własnym zakresie.
3. **Spółka i Usługobiorca** uznają, że faktura zostaje skutecznie doręczona **Usługobiorcy** w momencie nadania numeru w KSeF.
4. W przypadku awarii KSeF lub braku możliwości wystawienia faktury w tym systemie, **Spółka** wystawi fakturę w trybie offline, a następnie w terminie do 7 dni prześle do KSeF.
5. Płatność za faktury odbywać się będzie na rachunek bankowy **Spółki** Nr **80 1540 1098 2001 5549 6962 0001** w terminie 14 dni od daty jej wystawienia za opłatę dodatkową, w pozostałych przypadkach termin płatności wynosi 7 dni.
6. W przypadku opóźnień w zapłacie **Spółka** ma prawo naliczyć odsetki ustawowe od dnia wystawienia faktury w KSeF.

§ 8

1. Wskaźniki zanieczyszczeń o dopuszczalnych ładunkach w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz ilość ich przepływu określone w niniejszym załączniku obowiązują z dniem podpisania.
2. Zmiana ustalonych niniejszym załącznikiem dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń następuje drogą jednostronnego oświadczenia Spółki jeżeli:
   a) nastąpi zmiana technologii oczyszczania ścieków powodująca konieczność zmiany w/w wskaźników zanieczyszczeń,
   b) nastąpi zmiana przepisów prawa powodująca zmianę powszechnie obowiązujących norm dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń,
   c) skutkiem zrzutu ścieków o parametrach ustalonych w § 1 ust. 1 nastąpi pogorszenie wskaźników pracy oczyszczalni, co zostanie potwierdzone wynikami przeprowadzonych badań,
3. Zmiana ustalonych niniejszym załącznikiem dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń następuje z mocy prawa z chwilą zmiany rozporządzeń wykonawczych mających zastosowanie do ustalenia wartości tych wskaźników.
4. Załącznik niniejszy stanowi integralną część do Umowy nr ……. zawartej między Spółką, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku.

§ 9

Informacje dotyczące przetwarzania przez Przedsiębiorstwo „Nogat" Sp. z o.o. danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności obowiązującej w Spółce, opublikowanej

na stronie internetowej www.nogat.malbork.pl.

§ 10

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy przez Przedsiębiorstwo „Nogat" Sp. z o.o. zamieszczono na stronie internetowej www.nogat.malbork.pl.

§ 11

Niniejszy Załącznik obowiązuje z dniem ……..

…… ……

USŁUGOBIORCA **SPÓŁKA**